

## ผลการติดตาม DUE




ตารางแสดงร้อยละความเหมาะสมในการส่งใช้ยา เป้าหมาย >80 %

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	2562	2563	2564	2565	2566
อัตราความ เหมาะสมใน การส่งใช้ยา ที่ทำ DUE	>80%)	95%	94%	49%	73%	96%



## ผลการติดตาม DUE

กราฟแสดงร้อยละความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาเป้าหมาย >80 %



เฝ้าระวังความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา (DUE) สองกลุ่ม คือ ยา ATB ที่มีความเสี่ยงต่อการดื้อยาและกลุ่มยาที่มีราคาแพง

- กลุ่มยา ATB มี 2 กลุ่ม
    - ยา ATB ที่ไม่มีอยู่ในบัญชียา รพ. ซึ่งเวลาจะสั่งใช้ต้องมีการ consult ผ่าน staff รพ. บุคลากร
    - ยา ATB กลุ่มที่สองเป็นเป็นกลุ่มยา ATB ที่มีอยู่ในบัญชียา รพ. ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ดื้อยาได้แก่กลุ่ม Antibiotic 3 รายการ คือ Augmentin inj , Ceftazedime inj และ Ciprofloxacin inj
  - ยาที่มีราคาแพงมี 2 รายการได้แก่ Seretide inh และ Hydrocortisone inj
- พบว่าในปี 64-65 ความเหมาะสมในการใช้ยาลดลง เพราะผลจากการใช้ยาในช่วงโควิดที่มีการใช้ยา Hydrocortisone inj ที่มากกว่าปกติ



